


## WIR MÖCHTEN INTERAKTIVEN CONTENT EINSETZEN



Touchapplikation



Interaktives Game



Interaktive Touchwall



Multimedia Engineering



Multimedia Newsroom



Face Recognition



Buzzer-Interaktion



Interactive LED Floor



Virtual Reality



Augmented Reality

[WEITER AUF SEITE 2](#)

## WIR MÖCHTEN CONTENT-PLAYOUT ANZEIGEN



Professional Screen



Mosaikwall



Indoor Stele



Schaufenster Screen



Outdoor Screen



Videowall Steglos



Steglos Spezialform



LED Wall



LED Circle



LED Spezialform

[WEITER AUF SEITE 4](#)

## FRAGEN ZUM INTERAKTIVEN CONTENT

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <b>Wir wünschen Content-Produktion durch die screenpro AG</b>                    |   | <b>Wir haben den Content bereits fixfertig erstellt</b>  |  |
| Touchapplikation    Touch-Game<br>Virtual Reality    Augmented Reality           |   | Webseite (URL)<br>Windows App    Android App    iOS App<br>HTML Applikation<br>Game<br>Powerpoint<br>Virtual Reality    Augmented Reality<br>weiteres: |  |
| <b>Vorhandene Daten kundenseitig für Produktion</b>                              |   |  |  |
| CI/CD    Logo    Schriftarten<br>Videos    Bilder    PDF's    Texte<br>weiteres: |   |  |  |
| Sprache(n):  | Deutsch    Französisch    Italienisch    Englisch    Kein Text                        |  |  |
| Internet benötigt?   | ja    nein  |  |  |
| Auflösung:   | Full HD (1920x1080 Pixel)    UHD 4K (3840x2160 Pixel)                                 |  |  |
| Ausrichtung:   | Querformat (Landscape)    Hochformat (Portrait)                                       |  |  |
| Audio:   | Content mit Audio:    Lautsprecher    Kopfhörer    Sound-Dusche<br>Content ohne Audio |  |  |
| Beschreibung:  | Kurze Beschreibung des gewünschten Contents und Interaktion                           |  |  |

## PLAYOUT FÜR INTERAKTIVEN CONTENT



| Professional Touchscreen | 10"                  | 22"                  | 32"                  | 40"                  | 42"                  | 46"                  | 55"                  | 65"                  |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| BxH in cm                | 24x16                | 50x31                | 70x39                | 94x55                | 98x58                | 110x65               | 125x73               | 153x90               |
| Helligkeit in cd/m2      | 400                  | 220                  | 420                  | 240                  | 340                  | 420                  | 400                  | 400                  |
| Gewicht in kg            | 0.7 kg               | 4.4 kg               | 17.3 kg              | 17.5 kg              | 24 kg                | 34 kg                | 26.4 kg              | 60 kg                |
| Anzahl                   | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Online-Produkteblatt     | <a href="#">Link</a> | <a href="#">Link</a> | <a href="#">Link</a> | <a href="#">Link</a> | <a href="#">Link</a> | <a href="#">Link</a> | <a href="#">Link</a> | <a href="#">Link</a> |
| Befestigung              | Auf Tischstandfuss   |                      | Auf Standfuss        | Wandmontage          |                      |                      |                      |                      |



| Mirror Screen        | 32"                  | 55"                  |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| BxH in cm            | 74x43                | 125x72               |
| Helligkeit in cd/m2  | 300                  | 400                  |
| Gewicht in kg        | 7.9 kg               | 25.5 kg              |
| Anzahl               | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Online-Produkteblatt | <a href="#">Link</a> | <a href="#">Link</a> |



| Transparent Screen   | 55"                  |
|----------------------|----------------------|
| BxH in cm            | 122x81               |
| Helligkeit in cd/m2  | 400                  |
| Gewicht in kg        | 17.3 kg              |
| Anzahl               | <input type="text"/> |
| Optional: Touch      |                      |
| Online-Produkteblatt | <a href="#">Link</a> |

## PLAYOUT FÜR INTERAKTIVEN CONTENT



|                       |                      |                      |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>proTouch Stele</b> | <b>49"</b>           | <b>55"</b>           |
| HxB in cm             | 178x70               | 200x85               |
| Helligkeit in cd/m2   | 400                  | 400                  |
| Gewicht in kg         | 63 kg                | 100 kg               |
| Anzahl                | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Optional: Android OS  |                      |                      |
| Online-Produkteblatt  | <a href="#">Link</a> | <a href="#">Link</a> |



|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Customized proTouch Stele</b>                         | <b>49"</b>           | <b>55"</b>           |
| HxB in cm  | 178x70               | 200x85               |
| Helligkeit in cd/m2                                      | 400                  | 400                  |
| Gewicht in kg  | 63 kg                | 100 kg               |
| Anzahl   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Features   |                      |                      |
| Webcam Ticket-Printer LED-Logo<br>Doppelseitiger Display |                      |                      |



|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>proTouch Konsole</b> | <b>32"</b>           | <b>43"</b>           |
| HxB in cm               | 124x86               | 115x102              |
| Helligkeit in cd/m2     | 315                  | 500                  |
| Gewicht in kg           | 65 kg                | 80 kg                |
| Anzahl                  | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Online-Produkteblatt    | <a href="#">Link</a> | <a href="#">Link</a> |



|             |                      |
|-------------|----------------------|
| <b>iPad</b> | <b>9.7"</b>          |
| BxH in cm   | 24.1x18.5            |
| Anzahl      | <input type="text"/> |
| Optional    | Auf Standfuss        |




|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>Microsoft Surface Pro 12.3"</b> |                      |
| BxH in cm                          | 29x20                |
| Anzahl                             | <input type="text"/> |
| Produkteblatt                      | <a href="#">Link</a> |



|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Interactive LED Floor</b> | <b>(Auf Anfrage)</b> |
| BxH in cm (1 Stück)          | 50x50                |
| PixelPitch                   | 5.2mm                |
| Helligkeit in cd/m2          | 3500 cd/m2           |
| Grösse (in 0.5m Schritten)   | <input type="text"/> |
| Online-Produkteblatt         | <a href="#">Link</a> |

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Computer</b>  | <b>Computer Intel NUC H i7</b>  |
| Einsatz          |  Standard Computer zu Professional Touchscreens, proTouch Stelen & proTouch Konsolen |
| Technische Daten | i7, 16 GB RAM, 256 GB SSD, Windows 10 Professional 64 Bit   |
| Anzahl           | <input type="text"/>  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Workstation HP Omen 870</b>  |   |
|  Für rechenstarke Softwares, wie CAD oder hochauflösende Games. Nicht einbaubar direkt in Stele oder Konsole. |   |
| Technische Daten  | Intel Core i7-7700K, 32 GB RAM, 256 GB SSD, 2 TB HDD, Grafikkarte nVidia GeForce GTX 1080, Windows 10 Professional 64 Bit |
| Anzahl  | <input type="text"/>  |

**Interaktive Touchwall:** Separate Beratung erforderlich

**Multimedia Engineering:** Separate Beratung erforderlich

**Multimedia Newsroom:** Separate Beratung erforderlich

**Face Recognition:** Separate Beratung erforderlich

**Buzzer-Interaktion:** Separate Beratung erforderlich

## FRAGEN ZUR CONTENT-PLAYOUT ANZEIGE

### Wir wünschen Content-Produktion durch die screenpro AG

#### Video

Imagefilm   Produktfilm   Erklärfilm  
Event-Reportage   Foto-Slideshow   Mosaik-Videowall

#### Animation

Text-Animation   Graphic-Animation   Intro & Logo-Animation

#### Vorhandene Daten kundenseitig für Produktion

CI/CD   Logo   Schriftarten  
Videos   Bilder   PDF's   Texte  
weiteres:

### Wir haben den Content bereits fixfertig erstellt

Video  
Animation  
Bilder / E-Plakate  
Slideshow / Powerpoint  
weiteres:

|               |  |                 |                          |          |           |
|---------------|--|-----------------|--------------------------|----------|-----------|
| Sprache(n):   | Deutsch  | Französisch     | Italienisch              | Englisch | Kein Text |
| Dauer:        | 30 bis 60 Sekunden   | 1 bis 2 Minuten | ab 2 Minuten             |          |           |
| Auflösung:    | Full HD (1920x1080 Pixel)  |                 | UHD 4K (3840x2160 Pixel) |          |           |
| Ausrichtung:  | Querformat (Landscape)   |                 | Hochformat (Portrait)    |          |           |
| Audio:        | Content mit Audio:   Lautsprecher   Kopfhörer   Sound-Dusche<br>Content ohne Audio |                 |                          |          |           |
| Beschreibung: | Kurze Beschreibung des gewünschten Content-Layout:                                 |                 |                          |          |           |

## CONTENT LAYOUT



| Professional Screen Full HD<br>Auflösung 1920 x 1080 Pixel | 10"   | 22"                  | 32"                  | 40"                  | 46"                  | 49"                  | 55"                  | 65"                  | 75"                  | 90"                  |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| BxH in cm  | 24x16   | 50x31                | 72x41                | 92x53                | 101x57               | 107x60               | 122x70               | 148x85               | 167x95               | 205x119              |
| Helligkeit in cd/m2  | 450   | 250                  | 400                  | 600                  | 700                  | 700                  | 700                  | 450                  | 550                  | 700                  |
| Gewicht  | 0.6 kg  | 3.3 kg               | 5.6 kg               | 10.5 kg              | 16.4 kg              | 13.2 kg              | 16.3 kg              | 25.1 kg              | 45.5 kg              | 75 kg                |
| Anzahl   | <input type="text"/>  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Mosaikwall   | Unter Anzahl die gewünschte Screen-Anzahl und deren Grössen angeben |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Online-Produkteblatt                                       | <a href="#">Link</a>  | <a href="#">Link</a> | <a href="#">Link</a> | <a href="#">Link</a> | <a href="#">Link</a> | <a href="#">Link</a> | <a href="#">Link</a> | <a href="#">Link</a> | <a href="#">Link</a> | <a href="#">Link</a> |
| Befestigung  | Auf Standfuss   |                      | Wandmontage          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |



| Professional Screen 4K<br>Auflösung 3840 x 2160 Pixel | 55"   | 65"                  | 75"                  | 85"                  |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| BxH in cm   | 123x70  | 144x82               | 168x96               | 190x109              |
| Helligkeit in cd/m2                                   | 500   | 600                  | 500                  | 500                  |
| Gewicht   | 16.8 kg   | 23.9 kg              | 38 kg                | 50.7 kg              |
| Anzahl  | <input type="text"/>  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Mosaikwall  | Unter Anzahl die gewünschte Screen-Anzahl und deren Grössen angeben |                      |                      |                      |
| Online-Produkteblatt                                  | <a href="#">Link</a>  | <a href="#">Link</a> | <a href="#">Link</a> | <a href="#">Link</a> |
| Befestigung   | Auf Standfuss   |                      | Wandmontage          |                      |



|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Indoor Stele</b>             | <b>49" Full HD</b>    |
| HxB in cm                       | 178x70                |
| Helligkeit in cd/m <sup>2</sup> | 400 cd/m <sup>2</sup> |
| Gewicht                         | 75 kg                 |
| Anzahl                          | <input type="text"/>  |

Online-Produkteblatt [Link](#)



|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>Schaufenster Screen</b>      | <b>55" Full HD</b>     |
| BxH in cm                       | 122x69                 |
| Helligkeit in cd/m <sup>2</sup> | 2500 cd/m <sup>2</sup> |
| Gewicht                         | 24 kg                  |
| Anzahl                          | <input type="text"/>   |

Auf Standfuss Wandmontage

Online-Produkteblatt [Link](#)



|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>Outdoor Screen</b>           | <b>55" Full HD</b>     |
| BxH in cm                       | 126x73                 |
| Helligkeit in cd/m <sup>2</sup> | 3000 cd/m <sup>2</sup> |
| Gewicht                         | 39.5 kg                |
| Anzahl                          | <input type="text"/>   |

Auf Standfuss Wandmontage

Online-Produkteblatt [Link](#)



|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>Outdoor Stele</b>            | <b>55" Full HD</b>     |
| BxH in cm                       | 194x73                 |
| Helligkeit in cd/m <sup>2</sup> | 2500 cd/m <sup>2</sup> |
| Gewicht                         | 95 kg                  |
| Anzahl                          | <input type="text"/>   |

Online-Produkteblatt [Link](#)



|                                 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Videowall Steglos</b>        | <b>2x2</b>            | <b>3x3</b>            | <b>4x4</b>            | <b>5x5</b>            | <b>3x1</b>            | <b>3x2</b>            | <b>Individuell</b>    |
| BxH in cm                       | 186x104               | 279x156               | 372x208               | 465x260               | 279x52                | 279x104               |                       |
| Helligkeit in cd/m <sup>2</sup> | 400 cd/m <sup>2</sup> | 400 cd/m <sup>2</sup> | 400 cd/m <sup>2</sup> | 400 cd/m <sup>2</sup> | 400 cd/m <sup>2</sup> | 400 cd/m <sup>2</sup> | 400 cd/m <sup>2</sup> |
| Gewicht                         | 180 kg                | 405 kg                | 720 kg                | 1125 kg               | 135 kg                | 270 kg                | 45kg / Steglos        |
| Anzahl                          | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |

Befestigung Auf Standfuss Wandmontage Kaktus Konstruktion

Online-Produkteblatt [Produkteblatt Videowall](#)



|                                 |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>LED Wall</b>                 | <b>3.5 x 2.0m</b>      | <b>4.5 x 2.5m</b>      | <b>5.0 x 3.0m</b>      | <b>6.5 x 3.5m</b>      | <b>Individuell</b>     |
| Pixelpitch                      | 2.6mm                  | 2.6mm                  | 2.6mm                  | 2.6mm                  | 2.6mm                  |
| Helligkeit in cd/m <sup>2</sup> | 1000 cd/m <sup>2</sup> | 1000 cd/m <sup>2</sup> | 1000 cd/m <sup>2</sup> | 1000 cd/m <sup>2</sup> | 1000 cd/m <sup>2</sup> |
| Gewicht                         | 252 kg                 | 405 kg                 | 540 kg                 | 819 kg                 | 9kg / LED-Modul        |
| Anzahl                          | <input type="text"/>   | <input type="text"/>   | <input type="text"/>   | <input type="text"/>   | <input type="text"/>   |

Befestigung Auf Standfuss Wandmontage

Online-Produkteblatt [Produkteblatt LED Wall](#)



|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>LED Circle</b>               | <b>160cm Durchmesser</b> |
| Auflösung                       | 450x450 Pixel            |
| Helligkeit in cd/m <sup>2</sup> | 2000 cd/m <sup>2</sup>   |
| Gewicht                         | 100 kg                   |
| Anzahl                          | <input type="text"/>     |

LED-Sepzialform: Separate Beratung erforderlich

## DETAILANGABEN

### KONTAKT

|                |  |
|----------------|--|
| Firma:         |  |
| Kontaktperson: |  |
| Funktion:      |  |
| Adresse:       |  |
| PLZ / Ort:     |  |
| Telefon:       |  |
| Email:         |  |

### EVENT / MESSE / AUSSTELLUNG

#### ECKDATEN

|                |  |
|----------------|--|
| Veranstaltung: |  |
| Ort / Adresse: |  |
| Datum von bis: |  |
| Aufbau ab:     |  |
| Abbau ab:      |  |

### FIXINSTALLATION

#### ECKDATEN

|                     |  |
|---------------------|--|
| Ort / Adresse:      |  |
| Installationsdatum: |  |
| Lokale IT Firma:    |  |
| Lokaler Elektriker: |  |

### DATENSPEICHERUNG AUF SCREENPRO SERVER

|                  |      |        |         |         |         |         |
|------------------|------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Gewünschte Dauer | ohne | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre |
| Auswahl          |      |        |         |         |         |         |

### BUDGETRAHMEN

|               |               |                             |                              |                              |               |
|---------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| falls bekannt | bis CHF 5'000 | CHF 5'000<br>bis CHF 10'000 | CHF 10'000<br>bis CHF 25'000 | CHF 25'000<br>bis CHF 50'000 | ab CHF 50'000 |
| Auswahl       |               |                             |                              |                              |               |